A large, stylized, semi-transparent watermark of the Chinese character '大學' (University) is positioned on the left side of the page. The character is composed of intricate, swirling purple and gold patterns.

形象使用手冊
Basic Identity

目錄

Contents

1.01 基礎校徽

Basic Emblem

1.02 最少預留空間規範

Minimum Clear Space

1.03 校徽結構

Emblem Structure

1.04 外框線規範

Standard Outline

1.05 錯誤校徽運用

Incorrect Uses of Emblem

1.06 標準校名字體結構(橫式)

Standard Logotype (Horizontal)

1.07 中文標準校名字體結構(豎式)

Standard Chinese Logotype (Vertical)

1.08 英文校名簡稱標準字體結構(橫式)

CUHK Standard Logotype (Horizontal)

1.09 標準置中署式一

Standard Signature (Center) Version 1

1.10 標準置中署式二

Standard Signature (Center) Version 2

1.11 標準橫排署式

Standard Signature (Horizontal)

1.12 錯誤署式運用

Incorrect Uses of Signature

1.13 標準色彩系統(彩色 1)

Color Scheme (Full-Color Version 1)

1.14 標準色彩系統(彩色 2)

Color Scheme (Full-Color Version 2)

1.15 標準色彩系統(彩色 3)

Color Scheme (Full-Color Version 3)

1.16 標準色彩系統(單色)


Color Scheme (Single-Color Version)

1.17 標準色彩系統(金屬色)

Color Scheme (Metallic Version)

基礎校徽

Basic Emblem



最少預留空間規範


Minimum Clear Space

為免校徽受到其他資料或圖案擾亂，其他元素包括文字、圖片及圖案，皆不能進入限定的空間範圍內。

X 是量度校徽各部分比例的基本單位。

The emblem must stay clear from all other elements to avoid disturbance.

X is the basic unit for emblem measurement.




校徽結構

Emblem Structure

基礎校徽的形狀及結構在任何情況下均不能更改。

The emblem is specially designed. Alteration or amendment in its shape and structure is not allowed.



校徽最小使用尺寸

The minimum width of the standard emblem

外框線規範


Standard Outline

當應用於反差低的深色或花紋地背景時，基礎校徽必須使用標準白色外框線。

X 是量度校徽各部分比例的基本單位元。

When it is a dark or patterned background which has a low contrast with standard emblem , a standard white border must be added.


X is the basic unit for emblem measurement.




校徽配合外框線最小使用尺寸
The minimum width of the standard emblem with outline

錯誤校徽運用


Incorrect Uses of Emblem




A 校徽色彩使用錯誤
Incorrect use of emblem color




C 校徽結構錯誤
Alteration of emblem structure is not allowed




E 校徽反向錯誤
Incorrect use of emblem in reverse order



B 校徽比例錯誤
Standard proportion cannot be altered



D 校徽傾斜錯誤
Alteration of emblem structure is not allowed



F 校徽外框色彩使用錯誤
Incorrect use of emblem border color and placing on patterned background

標準校名字體結構(橫式) Standard Logotype (Horizontal)


中、英文標準校名字體是在基礎字款上作高度修飾的字體，任何情況下，均不可以其他近似字款代替，亦不能更改字體本身的比例、排列方式及距離。

中文基礎字款：蒙納楷書


英文基礎字款：Palatino

Both Chinese and English logotypes are unique and specially designed. Alteration or amendment in the typeface and their proportion, arrangement and distance are not allowed.

香港中文大學



The Chinese University of Hong Kong



中文標準校名字體結構（豎式）


Standard Chinese Logotype (Vertical)

中文標準校名字體是在基礎字款上作高度修飾的字體，任何情況下，均不可以其他近似字款代替，亦不能更改字體本身的比例、排列方式及距離。

中文基礎字款：蒙納楷書

The Chinese logotypes is unique and specially designed. Alteration or amendment in the typeface and its proportion, arrangement and distance are not allowed.

香港中文大學




英文校名簡稱標準字體結構(橫式)

CUHK Standard Logotype (Horizontal)

英文校名簡稱是特別設計的字體，任何情況下，均不可以其他近似字款代替，亦不能更改字體本身的比例、排列方式及距離。

The CUHK logotype is unique and specially designed. Alteration or amendment in the typeface and its proportion, arrangement and distance are not allowed.

CUHK



標準置中署式一

Standard Signature (Center) Version 1

此署式為正常情況下使用，
在沒有特殊要求下，建議使
用此排列。

所有署式中，基礎校徽的寬
度不得小於 15mm。

This signature should be used
as first priority.

The minimum width of standard
emblem is 15mm.



標準置中署式二

Standard Signature (Center) Version 2

此署式為特殊情況下使用的
排列方式，例如：大型招牌，
徽章等。

所有署式中，基礎校徽的寬
度不得小於 15mm。

This version can be applied on
signage, pin items , etc.

The minimum width of standard
emblem is 15mm.




標準橫排署式

Standard Signature (Horizontal)


所有署式中，基礎校徽的寬度不得小於 15mm。

The minimum width of standard emblem is 15mm.




錯誤署式運用


Incorrect Uses of Signature




A 標準字體色彩使用錯誤
Incorrect use of logo color




C 署式結構錯誤
Alteration of logo structure is not allowed




E 署式方向錯誤
Incorrect orientation of logo



B 署式比例錯誤
Standard proportion cannot be altered



D 署式傾斜錯誤
Alteration of logo structure is not allowed




F 不可將署式應用在繁雜背景上
Incorrect use of logo on patterned background

標準色彩系統(彩色 1)

Color Scheme (Full-Color Version 1)

應用彩色校徽於一般印刷上。

Signature in full color version
should be applied in all printing
as first priority.



香港中文大學

The Chinese University of Hong Kong



專色首選
Pantone Colour-First Priority



Pantone 255 C



Pantone 117 C



35% Pantone 117 C

Pantone Pro. Black C

專色特別物料製作
Pantone Colour-Special Material

Pantone 255 C

Pantone 117 C

Pantone 7402 C

Pantone Pro. Black C

專色印金
Pantone Colour-Gold

Pantone 255 C

Pantone 874 C (金色)

35% Pantone 874 C (金色)

Pantone Pro. Black C

拆色
Process Colour

C50 M95 K30

C10 M35 Y100

C5 M10 Y35

K100

RGB 彩色展示數據
RGB Value

R117 G15 B109

R221 G163 B0

R244 G223 B176

R34 G24 B21

Web 安全彩色展示數據
Web RGB Value

R73 G21 B6D

RDD GA3 B00

RF4 GDF BB4

R22 G18 B15

標準色彩系統(彩色 2)

Color Scheme (Full-Color Version 2)

應用彩色校徽於一般印刷上。

Signature in full color version
should be applied in all printing
as first priority.



雙專色
2 Pantone Colour



Pantone 255 C



Pantone 874 C (金色)

35% Pantone 874 C (金色)

標準色彩系統(彩色 3)

Color Scheme (Full-Color Version 3)

應用燙金校徽於特殊印刷上。

Hot stamp foil gold application
could be applied on special occa-
sion.



燙金
Hot Stamp Foil Gold



C50 M95 K30



燙金 Hot Stamp Foil Gold
(Pantone 874 C)


C5 M10 Y35

標準色彩系統(單色)

Color Scheme (Single-Color Version)

若因印刷上的限制，可使用單色製作，請使用本頁單色應用示範。


Signature in single-color version can be applied in case of a printing limitation.



香港中文大學
The Chinese University of Hong Kong



香港中文大學
The Chinese University of Hong Kong



香港中文大學
The Chinese University of Hong Kong



香港中文大學
The Chinese University of Hong Kong



香港中文大學
The Chinese University of Hong Kong



香港中文大學
The Chinese University of Hong Kong



Pantone Pro. Black C
K100
R34 G24 B21



Pantone 255 C
C50 M95 K30
R117 G15 B109



Pantone 117 C
C10 M35 Y100
R221 G163 B0

標準色彩系統(金屬色)

Color Scheme (Metallic Version)

單色的署式亦可使用金屬色，如金色、銀色或作其他印刷效果，如燙金、光油或凸印。請參考本頁應用示範。

Signature in metallic color can be adopted in some special printing, e.g. hot-stamping.



Pantone 874 C



Pantone 877 C